




# Doelen percelen enclave Ginkel ‘Natuur en Cultuurhistorie’



Hoogtekaart noordelijke laagte



Historie 1900

## Natuur- en Cultuur -inclusieve landbouw in de Enclave

Het beoogde eindresultaat is een fraai historisch coulisselandschap met bijzondere waarden die passen in het gebied. Bijzondere natuurwaarden zijn te ontwikkelen in de natte omstandigheden in de noordelijk gelegen laagte 't Lageveld. De enclave kent een rijke historie die zichtbaar gemaakt wordt. Op de historische akkers worden natuur-inclusieve akkers met bloemrijke akkerranden beoogd. Op percelen die later in cultuur zijn gebracht zijn fauna- en kruidenrijke graslanden voorzien. Oude houtwallen worden hersteld en in het gebied komt een aantal poelen.

### Nat Schraalland

Percelen bovenin het hydrologisch systeem, rond de vennen, langs de watergang. Percelen zijn laag gelegen en/of aansluitend op de Plas van Gent (Natura 2000-habitat). Percelen zijn in eigendom van gemeente Ede. Schraalland vormt de doelvegetatie. Er is een rijke toplaag van 20-30 cm aanwezig. Omvorming van deze percelen is noodzakelijk voor het systeemherstel. Langs de watergang zijn hoge potenties voor nat schraalland. Dat dit zeer succesvol kan zijn, blijkt uit de vegetaties die zijn ontstaan bij het schonen van de oevers van de Plas van Gent. Hier ontwikkelden zich pioniervegetaties met snabelbiezen. Door het perceel ten zuiden van de plan van de toplaag te ontdoen kan hier een waardevolle gradiënt ontstaan. Nat schraalland heeft heel bijzondere natuurwaarden die niet zomaar overal gecreëerd kunnen worden. De Ginkel is door de ligging in het landschap en de aanwezigheid van kwel uitermate geschikt. Alleen door het benutten van deze potenties kunnen natuurwaarden optimaal worden hersteld en versterkt. Nat schraalland is, net als vochtig hooiland, zeer oud boeren-grasland.



### Vochtig Hooiland

Er wordt voor hooiland gekozen omdat deze percelen al iets langer in cultuur zijn gebracht dan de rood aangegeven delen. Hooilanden zijn zeer bloemrijk en kunnen indien gewenst door derden als een agrariër worden beheerd. Vochtig hooiland ligt op de wat hogere delen van het vochtige landschap. Vochtig hooiland is ontstaan door de ontginning van moerassen of natte bossen en door langdurig gebruik als hooiland. Het gaat om bloemrijke graslanden, vaak geel van soorten als ratelaar, gewone roklaver, moerasroklaver, geel walstro, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem of dotterbloem. Ze zijn nu niet meer heel interessant voor reguliere boeren door hun lage productie en eiwit-arm gewas, maar ze behoorden ooit tot de betere graslanden. Vochtige hooilanden zijn door ontginning, ontwatering en bemesting zeldzaam geworden. Deze graslanden worden jaarlijks gehooid, soms twee maal al dan niet met nabeweidings. De percelen kunnen door middel van agrarisch natuurbeheer worden beheerd.



### Akker met potentie voor nat schraalland/natte heide

Deze voormalige woeste grond heeft potentie om te gaan omvormen naar natte heide. Dit betreft een zeldzaam doeltipe. Of dit type haalbaar is, moet nader worden onderzocht. Dit perceel is erg nat. Zowel de sloten als de akker vormen leefgebied van de rugstreeppad.



### Fauna- en kruidenrijk grasland

Kruiden- en faunarijk grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie in structuur (ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke graslandbegroeiing die rijk is aan kleine fauna. Het type is o.a. van belang voor vlinders en andere insecten, vogels en kleine zoogdieren.



### Natuurinclusieve akker

De akkers worden natuurinclusief historisch beheerd. Op een groot deel van de akkers wordt graan verbouwd zoals rogge en de akkerranden bevatten een gevarieerd mengsel aan akkerkruiden. Er wordt geen gebruik gemaakt van herbiciden. In plaats van drijfmest wordt er stalmest gebruikt. De oude randwallen van de akkers met hun oude grillig vertakte bomen zijn pittoreske landschappelijke imagodragers van de overgang tussen de landbouw enclave en de Ginkelse heide met een bloemen-mengsels met rijke kruidenflora. Hierdoor spelen deze randen een rol voor bijvoorbeeld vogels en insecten.

